

Oplæg om Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter.

2021



Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, i daglig tale KRB, har siden kommunalreformen i 2007 været en del af Køge Kommune.

Tidligere var vi en del af en amtsinstitution sammen med bl.a. Roskilde. Vores nuværende samarbejde med Center for Alkohol- og Stofmisbrug, CAS-Roskilde er en reminiscens fra den tid.

Lovgivningsmæssigt er vi indrammet af servicelovens § 101 og §104 samt sundhedslovens §141 og §142.

SE 101 omfatter den sociale misbrugsbehandling, mens SE 104 sætter rammen for vores værested.

Sundhedslovens to paragraffer handler til gengæld om alkoholbehandlingen (SU § 141) og den medicinske del af stofmisbrugsbehandlingen (SU § 142). I KRB varetages sundhedsdelen primært af CAS-Roskilde, som i det daglige står for udlevering af substitutionspræparater (Metadon og Suboxone) og behandling af alkoholabstinens samt antabus m.m.

Socialstyrelsen har udviklet ”Nationale retningslinjer” for ‘den bedste praksis’ i forhold til den sociale misbrugsbehandling, og....

Køge Kommune har desuden udformet sin egen kvalitetssikring, de såkaldte ”Kvalitetsstandarder”.

... og der er nok at lave!

Ifølge Sundhedsstyrelsens delrapport fra 2019 er der.....

TABEL 1. SKØN OVER ANTALLET STOFBRUGERE MED ET HØJRIKOFORBRUG, 2016

	Observeret	Skønnet antal personer	Sikkerhedsinterval	Procentdel observeret
Højrisikobrugere af opioider	7.908	20.412	(14.084- 34.011)	39%
Højrisikobrugere af opioider samt andre illegale stoffer bortset fra hash	13.036	51.830	(39.143-67.107)	25%

Som det fremgår af tabel 1, skønnes der at være ca. 20.000 højrisikobrugere af opioider. Det samlede antal personer med et højrisikoforbrug af opioider samt andre illegale stoffer, bortset fra hash, skønnes at være ca. 52.000. I det samlede skøn over stofbrugere med højrisikoforbrug indgår opioidbrugere, brugere af centralstimulerende stoffer som hovedstof samt personer med et blandingsforbrug.

TABEL 3. SKØN OVER ANTALLET PERSONER MED ET HØJRIKOFORBRUG AF HASH, 2017


Aldersgruppe	Skønnet antal personer	Procentdel	Sikkerhedsinterval
16-24 år	11.500	1,7 %	1,2-2,4 %
16-64 år	32.600	0,9 %	0,7-1,1 %

I seneste europæiske narkotikaårsrapport fra EMCDDA (2019), analyseres resultater fra de seneste surveyundersøgelser i EU's medlemslande. Det gennemsnitlige højriskoforbrug af hash i samtlige medlemslande i EU, defineret som brug i gennemsnitlige 20 dage eller derudover i løbet af den seneste måned, i aldersgruppen 15-64-årige, estimeres at være ca. 1 pct. Således ligger højriskoforbruget af hash i Danmark nogenlunde på niveau med det europæiske gennemsnit for så vidt angår den danske befolkning i alderen 16-64 år.

Det samlede antal af personer med højrisko for hårde stoffer og hash bliver således lidt over 80.000. Af dem går ca. 20 % også i behandling.


Stofmisbrugsbehandling

Alder: Alder i alt | Nøgletal: Personer i behandling | Tid:



TIL GENÆLD SER DET NOGET
ANDERLEDES UD PÅ
ALKOHLOMRÅDET.....

OPSPORINGSGABET



For få danskere får behandling

Sundhedsstyrelsen estimerer, at 140.000 borgere i Danmark er alkoholafhængige, mens 585.000 borgere har et skadeligt forbrug af alkohol. Omvendt var ca. 17.600 borgere i offentligt finansieret alkoholbehandling i 2018. Sundhedsstyrelsen mener derfor, at der er behov for tidligere opsporing af af borgere med alkoholproblemer.


Figur 3: Forekomst og forbrugets størrelse – opsporingsgabet. Inspireret af (13).

”En alkoholiker er en stofmisbruger i
benægtelse”!


Citat: Lars

I 2020 fik KRB både Myndighed på Stofmisbrugsområdet og blev
godkendt til alkoholbehandling.


Stofmisbrugere som henvender sig til KRB




Faldet i henvendelserne skyldes primært CORONA, og viser sig især tydeligt i foråret....




Hash og kokain er blandt de mest almindelige henvendelsesårsager.....




Siden 2016 har vi kunnet se en tydelig vækst i antallet af kokainmisbrugere. Det aktuelle fald i 2020 er blot udtryk det generelle fald i henvendelser og indskrivninger.....



Ca. 2/3 af henvendelserne ender i indskrivninger.....



OVERSIGT IFHT KRB'S AKTIVITETER



Medarbejdere i KRB.

- CAS

- Sygeplejersker

- Læge

- KRB

- Socialrådgivere

- Pædagoger

- Terapeuter


- Psykologer

- Psykiater

- Sekretær

- Leder

AFKLARING MED MAPPLAN fra Center for Rusmiddelforskning ved Århus Universitet.



I behandlingen screener psykologerne bl.a. for angst, depression og personlighedsforstyrrelser.

Køn: Mand Alder: 35 Testdato: 13-11-2020
 I øvrigt: Velduddannet, gentagne stofpsykoser, amfetamin


MCMII-III™

Danske normer, mænd

Validitet = 0 Indlæggelse: Ambulant eller indlagt med Akse I varighed af mere end 4 uger

Personlighedskode: **** 32B8A2A6A6B* 8B1+ 574" //>** C*//**

Syndromkode: **** B DAT* //..** -*//**




- X = Åbenhed
- Y = Social ønskværdighed
- Z = Forringelse
- 1 = Skizoid
- 2A = Ængstelig
- 2B = Depressiv
- 3 = Dependent
- 4 = Histrionisk
- 5 = Narcissistisk
- 6A = Antisocial
- 6B = Aggressiv-sadistisk
- 7 = Tvangspræget
- 8A = Passiv-aggressiv
- 8B = Masochistisk
- S = Skizotypal
- C = Borderline
- P = Paranoid
- A = Angst
- H = Somatoform
- N = Hypomani
- D = Dysthymi
- B = Alkoholafhængighed
- T = Stof- og medicinafhængighed
- R = Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)
- SS = Kaotisk tænkning
- CC = Svær depression
- PP = Vrangforestillinger

Vi screener også for kognitive vanskeligheder, hjerneskader, o.a.


Montreal Cognitive Assessment (MOCA)

Navn: *Kenneth N* Fødselsdag: *3.5.85* Kan: Uddannelse: *Grossist + Tømrer*

VISUOSPATIEL/EKSEKUTIV



Kopier kuben



Tegn en urskive, der viser 10 min. over 11 (3 points)




Kontur [] Tal [] Visere []

1/5


BENÆVNELSE



[]



[]



[]

3/3

HUKOMMELSE

Læs ordliste: Patienten skal gentage dem. Lav 2 forseg. Genfremkald efter 5 min.

	ANSIGT	FLØJL	KIRKE	IRIS	RØD
1. forseg	[]	[]	[]	[]	[]
2. forseg	[]	[]	[]	[]	[]

Ingen point

OPMÆRKSOMHED

Læs talrække (1 tal/sek.). Patienten skal gentage tal i samme rækkefølge. [] 2 1 8 5 4
Patienten skal gentage tal i omvendt rækkefølge. [] 7 4 2

2/2

Læs bogstavlisten. Patienten skal banke i bordet med hånden, hver gang bogstav A læses. Ingen point ved > 2 fejl. [] **F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B**

1/1

Serial subtraktion med 7. Start med 100

[] 93 [] 86 [] 79 [] 72 [] 65
4-5 rigtige = 3 2-3 rigtige = 2 1 rigtig = 1 0 rigtig = 0

3/3

SPROG

Gentag: Jeg ved kun, at det er John, der skal hjælpe i dag. Katten gemte sig altid under sofaen, når hundene var i stuen. [] []

1/2

Ordmobilisering: Nævn alle de ord du kan på 1 minut, der begynder med bogstavet F [] [] (N ≥ 11 ord)

1/1

ABSTRAKTION

Ligheden mellem banan - appelsin = frugt [] tog - cykel [] ur - lineal []

2/2

FORSINKET GENKALDELSE

Genkaldelse uden hjælp

	ANSIGT	FLØJL	KIRKE	IRIS	RØD
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]

3/5

Frivilligt

Kategoriel hjælp choice

	ANSIGT	FLØJL	KIRKE	IRIS	RØD
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]

Kun point for genkaldelse uden hjælp


ORIENTERING

DATO [] MDR. [] ÅR [] DAG [] STED [] BY []

5/8

TOTAL 26/30
Tilføj 1 point hvis ≤ 12 års uddannelse

Udført af:




.....og vi forsøger at sammensætte
behandlingen på den bedst mulige
måde i forhold til den enkelte:

.....og hvad kommer der så ud af det?


Udskrivninger 2020							
	Køge	Stevns	Solrød	Greve	Faxe	Lejre	Næstved
Døgnbehandling ekstern	3	2	0	0	0	0	0
Færdigbehandlet stoffri	26	3	1	0	0	0	0
Færdigbeh. Ikke stoffri	10	1	1	1	1	0	0
Udeblevet	42	6	0	0	0	0	0
Forsorgshjem	1	0	0	0	0	0	0
Fængsel	4	0	0	0	0	0	0
Eget ønske	10	1	0	0	0	0	0
Død	0	0	0	0	0	0	0
Bortvist/karantæne	1	0	0	0	0	0	0
Fraflyttet	9	2	1	0	0	0	0
Bevilling bortfaldet	0	0	0	0	0	1	1
Andet	5	0	0	0	0	0	0
i alt	111	15	3	1	1	1	1

Nogle stopper behandlingen, når de er enten stabiliserede eller har reduceret i deres misbrug; men mange bliver også stoffrie.....



Traditionen tro plejer vi også at opgøre den økonomiske gevinst af vores arbejde, hvor vi med udgangspunkt i de efterhånden noget ældre tal fra J. Green: Stofmisbrugets ABC (2006, p.184) regner de årlige omkostninger for en misbruger til 450.000 kr.

Og
hvordan
bliver vi
så
vurderet
ude fra....



Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med tilbuddet er et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Datakilder

Kilder

- Godkendelsesbrev
- Dokumentation
- Pædagogiske planer
- Tilbudsportalen
- Kompetence og anciennitetsoversigt
- CV på ledelse/medarbejdere
- Tidligere tilsynsrapport
- Medarbejderoversigt

Interviewkilder

Kilder

- Ledelse
- Borgere
- Medarbejdere